




		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ					
SYMBOL		DEI30		DN1		DN	
SCHEMAT DRZWI							
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		80		80	
	H	200		200		200	
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MURU*		97/205		87/205		87/205	
LICZBA [ szt. ]		1 szt. prawe    1 szt. lewe		1 szt. lewe		3 szt. prawe    3 szt. lewe	
OPIS		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, - ościeżnica metalowa, - drzwi wyposażone w zamek, - drzwi spełniające warunki odporności p.poż. EI30		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, pływające, standardowe, - ościeżnica metalowa, kątowa, - drzwi wyposażone w zamek		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, pływające, standardowe, - ościeżnica metalowa, obejmująca, dostosowana do grubości ściany ok. 10-15 cm, - drzwi wyposażone w zamek	
UWAGI		- drzwi z samozamykaczem - 1 lewe, - drzwi z samozamykaczem - 1 prawe		- drzwi z samozamykaczem - 1 lewe		- drzwi z samozamykaczem - 1 lewe, - drzwi z samozamykaczem - 3 prawe	

#### UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE MURU POTWIERDZIĆ U PRODUCENTA DRZWI.\*
3. SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA .
4. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.

## WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

**USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak**  
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt:	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE "BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W CENTRUM BAŁUT ETAP II - BUDŻET OBYWATELSKI" ZADANIE NR 2: POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ W PZ "BYDGOSKA" POMIESZCZENIA W POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU		
	91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21 dz. nr ewid. 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 obręb B-45		
Inwestor:	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi 91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21		
Projektant:	mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ.; ŁOD/BO/0806/02		
Tytuł rysunku:	<b>WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		
Data opracowania:	MARZEC 2020	skala:	nr rys. 5