

Łódź, 19.01.2024

Oferenci biorący udział w postępowaniu

Dotyczy wyjaśnień do:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pod nazwą

„ Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz pozostałego sprzętu drobnego jednorazowego użytku na potrzeby MCM „Bałuty” w Łodzi w 2024r.”

Zamawiający informuje, że w dniu 18 stycznia 2024 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „ Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz pozostałego sprzętu drobnego jednorazowego użytku na potrzeby MCM „Bałuty” w Łodzi w 2024r.” prowadzonego zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„(dane firmy) zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia do ww. postępowania i odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,4x19?

Pakiet 1, pozycja 3-10 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje następujących rozmiarów:

- Poz.3: 0,5x25mm;
- Poz.4: 0,6x30mm;
- Poz 5: 0,7x40mm;
- Poz 6: 0,7x30mm;
- Poz.7: 0,8x40mm;
- Poz.8: 0,9x40mm;
- Poz.9: 1,2x40mm;
- Poz.10: 2,1x40mm?

Pakiet 1, pozycja 22-23 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opak. a'100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne 1,8mm?

Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, spełniający wymagane w OPZ parametry?

Pakiet nr 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości przez zamawiającego?

Pakiet nr 1, pozycja 26-30 – Czy Zamawiający dopuści nici pakowane po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet 1, pozycja 31- Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Pakiet 1, pozycja 40, 41 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane 25 x a`5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 1, pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane 20 x a`5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 1, pozycja 48-51 – Czy Zamawiający wymaga gazy 17N – bez określenia warstwowości? Gaza opatrunkowa kopertowa nie ma określanej ilości warstw.

Pakiet 1, pozycja 53, 54 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a`1sztuka?

Pakiet 1, pozycja 53, 54 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Pakiet 1, pozycja 53, 54 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji w opakowaniu foliowym?

Pakiet 2, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 56x42?

Pakiet 2, pozycja 34 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 2, pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 2, pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści etui na holtery wykonane z włókniny typu SMS?

Pakiet 2, pozycja 36 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 2, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści kubki jednorazowe o pojemności 500ml?

Pakiet 2, pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści miski nerkowe o pojemności 900ml?

Pakiet 2, pozycja 50-51 - Czy Zamawiający dopuści uniwersalny filtr do AMBU o następującym opisie:

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- zatyczka portu CO₂: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_T): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO₂ zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier ?

Pakiet 2, pozycja 57 - Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy o wym. 50mm x 200m?

Pakiet 2, pozycja 59 - Czy Zamawiający dopuści szynę w rozm. 400x40mm?

Pakiet 2, pozycja 61-62 - Czy Zamawiający dopuści wycenę `100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pakiet 2, pozycja 71 - Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z trzech pakietów, które zawierają:

1. Pakiet A – przedporodowy

- 1 podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 podkład nieprzemakalny
- 2 ręczniki do rąk
- 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych,

2. Pakiet B – porodowy

- 1 gruszka do odsysania wydzieliny,
- 4 zaciski pępowinowe
- 4 kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm
- 1 nożyczki do pępowiny

3. Pakiet C – poporodowy

- 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 ręczniki do rąk
- 1 pielucha dla noworodka
- 1 podpaska higieniczna
- 1 torba foliowa na łóżysko?

Pakiet 2, pozycja 72 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie z dołączonym pojemnikiem 3-komorowym, mogącym służyć jako pojemnik odpady powstałe podczas zabiegu:

- 2 szt Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M
- 6 szt Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 szt Pęseta anatomiczna metalowa 14cm
- 1 szt Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1 szt Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Pakiet 2, pozycja 73 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie

- 1 szt Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
 - 1 szt Pęseta plastikowa 13cm niebieska
 - 5 szt Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
 - 4 szt Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm
 - 1 szt Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
 - 1 szt Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
 - 1 szt Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa
 - 2 szt Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. M
- Osobno Pakowane:
- 1 szt Strzykawka z wodą sterylną i gliceryną 10 ml
 - 1 szt Żel do znieczulenia błon śluzowych (poślizgowy) 6 ml?

Pakiet 2, pozycja 74 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dołożonym pojemnikiem 3-komorowym, mogącym służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu?

Pakiet 4, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający ma na myśli rękawice pakowane po 50 par?

Pakiet 4, pozycja 3-6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Pakiet 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 cm?

Pakiet 5, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 75 cm?

Pakiet 5, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 x 8 cm?

Pakiet 5, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 cm?

Pakiet 5, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 60 cm z otworem 7 cm?

Pakiet 5, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści podkład zawierający 40 listków, z przeliczeniem zamawianej ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnej rolki?

Pakiet 5, pozycja 11, 12 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m²?

Pakiet 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści podkład 50 cm x 5m w rolce, perforacja co 37,5 cm (133 listki na rolce)?”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Przedmiotowe postępowanie wyłączone jest z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie jest prowadzone w trybie przetargu.

Ad.1 Pakiet nr 1, pozycja 2

Zamawiający nie dopuszcza igieł w zaproponowanym rozmiarze.

Ad.2 Pakiet 1, pozycja 3

Zamawiający potwierdza, że oczekuję podanych rozmiarów.

Ad.3 Pakiet 1, pozycja 22-23

Zamawiający dopuszcza opakowania a’100szt. Oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem.

Ad.4 Pakiet 1, pozycja 22

Zamawiający nie dopuszcza nakłuwaczy o zaproponowanej grubości.

Ad.5 Pakiet 1, pozycja 25

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, spełniający podane parametry.

Ad.6 Pakiet nr 1, pozycja 15

Zamawiający dopuszcza opakowania a’50szt. Oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem.

Ad.7 Pakiet nr 1, pozycja 26-30

Zamawiający nie dopuszcza nici chirurgicznych pakowanych po 12 sztuk (saszetek).

Ad.8 Pakiet 1, pozycja 31

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw.

Ad.9 Pakiet 1, pozycja 40, 41

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 25 x a’5 szt. Z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.10 Pakiet 1, pozycja 42

Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane 20 x a’5 szt. Z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.11 Pakiet 1, pozycja 48-51

Zamawiający dopuszcza gazę 17N bez określania warstwowości.

Ad.12 Pakiet 1, pozycja 53, 54

Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe pakowane po 1 sztuce.

Ad.13 Pakiet 1, pozycja 53, 54

Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut.

Ad.14 Pakiet 1, pozycja 53, 54

Zamawiający nie dopuszcza opasek gipsowych o czasie wiązania 3 minuty.

Ad.15 Pakiet 2, pozycja 8

Zamawiający dopuszcza przyrząd do infuzji w opakowaniu foliowym.

Ad.16 Pakiet 2, pozycja 24

Zamawiający nie dopuszcza elektrod w rozmiarze 56x42.

Ad.17 Pakiet 2, pozycja 34

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.18 Pakiet 2, pozycja 35

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.19 Pakiet 2, pozycja 35

Zamawiający dopuszcza etui z włókniny typu SMS.

Ad.20 Pakiet 2, pozycja 36

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 10 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.21 Pakiet 2, pozycja 38

Zamawiający nie dopuszcza kubków jednorazowych o pojemności 500ml.

Ad.22 Pakiet 2, pozycja 42

Zamawiający dopuszcza miski nerkowe o pojemności 900ml.

Ad.23 Pakiet 2, pozycja 50-51

Zamawiający dopuszcza filtr o podanej specyfikacji.

Ad.24 Pakiet 2, pozycja 57

Zamawiający nie dopuszcza rękawa o wymiarach 50mm x 200m.

Ad.25 Pakiet 2, pozycja 59

Zamawiający dopuszcza szynę w rozmiarze 400x40.

Ad.26 Pakiet 2, pozycja 61-62

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Ad.27 Pakiet 2, pozycja 71

Zamawiający nie dopuszcza zestawu o podanym składzie.

Ad.28 Pakiet 2, pozycja 72

Zamawiający nie dopuszcza zestawu o podanym składzie.

Ad.29 Pakiet 2, pozycja 73

Zamawiający dopuszcza zestaw o podanym składzie.

Ad.30 Pakiet 2, pozycja 74

Zamawiający nie dopuszcza zestawu z dołożonym pojemnikiem.

Ad.31 Pakiet 4, pozycja 1-2

Zamawiający wymaga opakowań 50 sztuk czyli 25 par.

Ad.32 Pakiet 4, pozycja 3-6

Zamawiający nie dopuszcza wyceny rękawic pakowanych po 200 sztuk.

Ad.33 Pakiet 5, pozycja 5

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Ad.34 Pakiet 5, pozycja

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Ad.35 Pakiet 5, pozycja 8

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Ad.36 Pakiet 5, pozycja 9

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Ad.37 Pakiet 5, pozycja 9

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Ad.38 Pakiet 5, pozycja 10

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Ad.39 Pakiet 5, pozycja 11, 12

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego prześcieradła.

Ad.40 Pakiet 5, pozycja 13

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego podkładu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert, który upływa w dniu 23 stycznia 2024 roku o godz. 11:00.

.....
Data i podpis
mgr inż. Marcin Sałagacki
Dyrektor Centrum