


a - a



NADPROŻE DRZWIOWE N-2
szt. 1
skala 1 : 20

UWAGI :

1. SPÓD BELEK STALOWYCH 2 cm POWYŻEJ WYMAGANEGO SPODU NADPROŻA.
2. DOLNE PÓŁKI BELEK OSIATKOWAĆ I OTYNKOWAĆ.
3. BELKI : 2 I 160, l = 1500 mm, STAL S 235 JR,
masa 1 szt. 26,85 kg
masa 2 szt. 53,70 kg
4. KOLEJNOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z OSADZENIEM NADPROŻA STALOWEGO:
 - 1) WYKUCĆ POZIOMĄ BRUZDĘ NA WYSOKOŚĆ RÓWNĄ WYSOKOŚCI PROFILU STALOWEGO, POWIĘKSZONĄ O OKOŁO 4 cm I GŁĘBOKOŚCI RÓWNEJ OKOŁO 12 cm.
 - 3) BRUZDĘ NALEŻY PRZENYĆ MLEKIEM CEMENTOWYM, WSTAWIĆ W NIĄ BELKĘ I 160 OWINIĘTĄ SIATKĄ RABITZ A I CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI LUB STALOWYMI KLINAMI.
 - 4) PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELKI WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 8 MPa.
 - 5) PRZESTRZEŃ MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĄ BELKI A MUREM WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ SILNIE JĄ UBIJAJĄC.
 - 6) DRUGĄ BELKĘ I 160 MOŻNA ZAMONTOWAĆ PO OKOŁO 5 DNIACH PO PIERWSZEJ.
 - 7) BELKI NALEŻY SKRĘCIĆ ZE SOBĄ.
5. WYMIARY PODANO W [cm].

DETAL WYKONANIA NADPROŻA DRZWIOWEGO N-2
szt. 1
skala 1 : 20

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak			
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56			
Projekt:	POPRAWA STANU SANITARNO - HIGIENICZNO GABINETÓW LEKARSKICH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W PORADNI RTG W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRKA" W ŁODZI W ŁODZI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109		
Inwestor:	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRKA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ, UL. FELIŃSKIEGO 7		
Projektant:	mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ; ŁOD/BO/0806/02		
Tytuł rysunku:	DETAL WYKONANIA NADPROŻA DRZWIOWEGO N-2		
Data opracowania:	MAJ 2017	Skala:	1 : 20
		nr rys.	8