



NAWIERZCHNIA SYSTEMOWA Z EPDM GR 78 MM
POWIERZCHNIA ZDOLNA DO AMORTYXACJI UPADKU
Z 2,4 M
KOLORYSTYKA WG RYSUNKU WYKONAWCZEGO
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZAGSZCZONEGO 7 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 15 CM
PODSYPKA PIASKOWA 10 CM
OBRZEZE GR 8 CM
KOLORYSTYKA WG PROJ. WYKONAWCZEGO

"L" BETONOWE
SIEDZISKA NA SKARPIE
DOKŁADNA LOKALIZACJĘ
UZG Z PROJ. NA MIEJSCU
BUDOWY

ZAMIAST FONTANNY
ZDRÓJ DO WODY ŻELIWNY,
PUNKT CZERPIANIA WODY

LAMPA SOLARNA PARKOWA - 8SZT.
-LED H=5M 12 W, 1800 LM
MONTAŻ WG ZALECEŃ PRODUCENTA

SZCZEGÓŁOWY DOMIAR PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNI W PRZESTRZENI DZIAŁKI
WG PROJ. WYKONAWCZEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ :
KOSTKA BETONOWA 8 CM
PODSYPKA CEM – PIASKOWA 5 CM
KRUSZYWO 10 CM
PIASEK 5CM
OBRZEZE Z KOSTKI GRAGITOWEJ GR 8 CM

- ŚCIEŻKI NOWOPROJEKTOWANE
- WYTYCZENIE NOWYCH TRAS I WYZNACZENIE WYSOKOŚCI SZER 1,5M +2X 8CM KRAWĘZNIKI Z KOSTKI GRAFITOWEJ
 - NP HOLLAND 8X10X20
 - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ NA GŁĘBOKOŚĆ 15 CM
 - UŁOŻENIE 9CM PODSYPKI Z PIASKU
 - UŁOŻENIE 9CM PODBUDOWY ZE ŻWIWU O GRANULACJI 1,5–3CM KRUSZONEGO EW MIELONY BETON.
 - UŁOŻENIE SUBSTRATU ŚCIEŻKOWEGO – 8–10 CM
- SUBSTRAT ŚCIEŻKOWY :
NA 1M3 WŁÓŻYĆ POWIERZCHNI POTRZĘBA:
- 0,17M3GLINKI MIELONEJ
- 0,330M3 PIASKU
- 0,042M3 ZIEMI O UZIARNIENIU 2–16MM
- 0,1M3WODY (ZALECA SIĘ MIESZALNIANY CEMENT)
• KRAWĘZNIKOWANIE ŚCIEŻKI KOSTKĄ GRAFITOWĄ NP HOLLAND 8X10X20 (GRUBOŚĆ KRAWĘZNIKA 8 M)– 400MB

FIRMA	STUDIOPlus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 NIP 947 176 13 93 AUTOCAD-172012 NR-352-55377796			
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BALUTY" W ŁÓDZI UL. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ			
TEMAT OPRACOWANIA	AKTYWATOR REWITALIZACJA TERENÓW WOKÓŁ PRZYCHODNI "KAROLA LIBELTA" W CELU UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU REHABILITACYJNO- REKREACYJNEGO UL. KAROLA LIBELTA 16, 91-713 ŁÓDŹ DZIAŁKA nr 191/1,191/8, OBRĘB – B-50			
FAZA				
		przedmiot rysunku		
		NAWIERZCHNE – GEOMETRIA		
DATA		JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS
grudzień 2015		cm	1:250	2
projektant ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska spec. archit. upr. nr 14/B-753/L.OIA/08		podpis: