



KOLORY TYNKÓW NA ELEWACJACH WG WZORNIKA KOLORÓW NCS / RAL

ŚCIANY- GOTOWY TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA BARANEK, KRUSZYWO 1,8mm



OŚCIEŻA OKIENNE BIAŁE



KOLOR NR 1 - NCS S 0603- Y40R



KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B




OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

COKOŁY/ MURKI - TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm



KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B



STOLARKA
OKNA PVC - BIAŁE



DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE
- RAL 7004

OŚCIEŻA OKIENNE
KOLOR BIAŁY

ŚCIANA
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

DETAL 1- SCHEMAT ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM

PRZEKRYCIE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZECZOCZYSTYM
SPELNIAJĄCYM NORMY I PRZEPISY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SYSTEM NAKŁADKOWY ALUMINIOWY NP MB- SR50 A
(LUB RÓWNOWAŻNY) KOLOR RAL 7004

OBRÓBKII SYSTEMOWE KOLOR RAL 7004

MOCOWANIE DO ŚCIANY SYSTEMOWE

2T 120 STAŁ NIERDZEWNA -KONSTRUKCJA NOŚNA
KOLOR RAL 7004

PROFIL ALUMINIOWY - PODKONSTRUKCJA
KOLOR RAL 7004

ELEWACJA ZACHODNIA

COKOŁY- TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

ŚCIANA
KOLOR NR 1 - NCS S 0500-N

ISTN. KIOSK Z PIECZYWEM PRZEZNACZONY DO ROZBUDOWY

ŚCIANA
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

RENOWACJA CEGŁY ELEWACYJNEJ/ CZYSZCZENIE
WG OPISU W CZĘŚCI TERMOMODERNIZACJI
KOLOR SPOINY DOSTOSOWAĆ DO WYPEŁNIENIA ISTNIEJĄCEGO

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

ELEWACJA WSCHODNIA

COKOŁY- TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z
RYSUNKAMI BUDOWALNYMI I POTWIERDZIĆ NA
BUDOWIE – W RAZIE NIEZGODNOŚCI
POWOLNIE FAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGA!
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SUFITÓW WNEK NAD
WEJŚCIEM ORAZ SPÓDÓW DASZKÓW MATERIAŁEM
NIEPALNYM –WELNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM W
SYSTEMIE NRO
NA WIERZCHU DASZKU WYMIANA POKRYCIA NA
STYROPAPĘ GR. 20 CM W SYSTEMIE NRO , PAPĘ
PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEROFF(T1), WYKONANIE
NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

UWAGA!
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZAPROJEKTOWANO JAKO
NIEROZPRZESTRZANIAJĄCE Ogień,

UWAGA!
PRZEKRYCIE WRAZ Z ISTN.KONSTRUKCJĄ DACHU
ZAPROJEKTOWANO JAKO
NIEROZPRZESTRZANIAJĄCE Ogień.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ŚCIAN ELEWACJI

1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED
POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACJI

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW
TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH AKRYLOWYCH
I MOZAJKOWYCH,
INWESTOR ZASTRZĘGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
PRODUCENTA TYNKÓW WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
Z POWODY BRAKU PALETY KOLORYSTYCZNEJ.

3.INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
WYKONANIA CO NAJMNIEJ TRZECZ PRÓBEK
Z JEDNEGO ODCIENIA KOLORÓW
TYNKU NA ŚCIANACH ELEWACJI
– WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O GABARYTACH
MIN 1,5 X 1,5M

4. WNEKI OKIENNE MALOWAĆ NA KOLOR PRZYLEGAJĄCEJ
PŁASZCZYZNY PROSTOPADŁEJ

5. KOLORY NA WYDRUKACH RYSUNKÓW NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO POGŁÓDOWE ODBIEGAJĄCE
OD RZECZYWISTEGO WZORNIKA.

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
NA NOWE W SYSTEMIE NRO

UWAGA:
RODZAJ ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ
Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM,
NA PODSTAWIE ZAPROPONOWANEGO SCHEMATU
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA
SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.

FIRMA	STUDIOPIŁS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BUKIŃNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796
INWESTOR	MIĘJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁÓDZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIĘJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" w ŁÓDZI
FAZA OPRACOWANIA	ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NASTROJOWEJ 10 91–496 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 329/5,336/6, OBRĘB – B8

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku KOLORYSTYKA ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA			
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:100	NR RYS 4K

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska spec. archit. upr. nr 14/B-763/LOIA/08	podpis: podpis:
----------------------------	---	--------------------