







WYKAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

oznaczenie wg rys.	Dz1	Dz2	O2	O1
schemat	 <p>W oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w szybach zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (O1)</p>		 <p>pogrubiony profil ramy na bokach po to aby można było docieplić wnęki 2 cm styropianem samogasnącym</p>	 <p>W oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w szybach zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (O1)</p>
wymiar w świetle otworu	wymiary jak na schemacie	wymiary jak na schemacie	116 276	85 115
ILOŚĆ	3P	1P	10	6
Uwagi	Konstrukcja aluminiowa w systemach np. ALUPROF S. A (lub równoważnym) Kolor profilu : Ral 7004/szary/ szyba 331 / 16, ciepła ramka/ 331 LE 3 zawiasy WALA WX Zamek podklamkowy CVL zamek dodatkowy CVL samozamykacz GEZE (lub równoważny) Ciepły próg Klamko/klamkę- fapim Rygle drzwiowe WALA	Projektowana wymiana drzwi na drzwi stalowe o współczynniku U= 1,3 W/m2*K w kolorze szarym 7004 Ciepły próg Klamko/klamkę- fapim Rygle drzwiowe WALA (lub równoważny)	Projektowana wymiana okien współczynnik U= 0,9 W/m2*K PVC w kolorze białym Ciepły próg Klamko/klamkę- fapim Rygle drzwiowe np WALA (lub równoważne)	Projektowana wymiana okien współczynnik U= 0,9 W/m2*K PVC w kolorze białym Klamko/klamkę- fapim Rygle drzwiowe np WALA (lub równoważne)

FIRMA	STUDIOPŁUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKOTNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE”BAŁUTY” w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO” BAŁUTY” W ŁODZI
FAZA OPRACOWANIA	ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZULI PACANOWSKIEJ 3 91–439 ŁÓDŹ DZIAŁKA nr 364/7, OBRĘB – B47

SCHEMAT ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM



- UWAGA:
- 1.PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, WITRYN I DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - 2.CAŁA STOLARKA ZAWNĘTRZNA MUSI BYĆ IZOLOWANA TERMICZNIE (WYPOSAŻONA W PRZEKŁADKI TERMICZNE)
 - 3.W OKNACH NOWOWYMIENIONYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYWIETRZAKI HIGROSKOPOWE
 4. KOLORYSTYKA OKIEN I DRZWI WG PROJ. KOLORYSTYKI

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
	DATA	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS R1
	marzec 2016	cm		9

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08	podpis:
		podpis: