

KOLORY TYNKÓW NA ELEWACJACH WG WZORNIKA KOLORÓW NCS / RAL

ŚCIANY- GOTOWY TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA BARANEK, KRUSZYWO 1,8mm

OŚCIEŻA OKIENNE BIAŁE

KOLOR NR 1 - NCS S 0603- Y40R

KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

COKOŁY/ MURKI - TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm

KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

STOLARKA
OKNA PVC - BIAŁE

DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE
- RAL 7004

RENOWACJA CEGŁY ELEWACYJNEJ/ CZYSZCZENIE
WG OPISU W CZĘŚCI TERMOMODERNIZACJI
KOLOR SPOINY DOSTOSOWAĆ DO WYPEŁNIENIA ISTNIEJĄCEGO

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

w oknach i drzwiach na parterze budynku zastosować w szybach zewn.folię antywłamaniową bezbarwną klasy 1B1 (01)

OŚCIEŻA OKIENNE
KOLOR BIAŁY

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

ŚCIANA
KOLOR NR 1 - NCS S 0500-N

OŚCIEŻA OKIENNE
KOLOR BIAŁY

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

RENOWACJA CEGŁY ELEWACYJNEJ/ CZYSZCZENIE
WG OPISU W CZĘŚCI TERMOMODERNIZACJI
KOLOR SPOINY DOSTOSOWAĆ DO WYPEŁNIENIA ISTNIEJĄCEGO

OŚCIEŻA OKIENNE
KOLOR BIAŁY

COKOŁY- TYNK MOZAJKOWY O WIELKOŚCI KAMIENIA 1,8mm
KOLOR NR 2 -NCS S 1502- R50B

OBRÓBKII/ RYNNY/PARAPETY/ BALUSTRADY/LAMPY/ ELEMENTY
ZADZASZENIA
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE / ŚWIELIKI ALUMINIOWE/ KRATKI
WENTYLACYJNE/ SKRZYNKI I DRZWI REWIZYJNE
- RAL 7004

RENOWACJA CEGŁY ELEWACYJNEJ/ CZYSZCZENIE
WG OPISU W CZĘŚCI TERMOMODERNIZACJI
KOLOR SPOINY DOSTOSOWAĆ DO WYPEŁNIENIA ISTNIEJĄCEGO

Wymiana drabiny na dach wg detalu

DRABINA- RAL 7004

ELEWACJA ATRIU A,B,C,D

ELEWACJA ATRIU 1,2,3,4

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z
RYSUNKAMI BUDOWLANYMI I POTWIERDZIĆ NA
BUDOWIE – W RAZIE NIEZGODNOŚCI
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKNTEM

UWAGA!
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SUFITÓW WNEK NAD
WEJŚCIEM ORAZ SPODÓW DASZKÓW MATERIAŁEM
NIEPALNYM –WELNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM W
SYSTEMIE NRO
NA WIERZCHU DASZKU WYMIANA POKRYCIA NA
STYROPAPĘ GR. 20 CM W SYSTEMIE NRO , PAPĘ
PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEROFF(T1), WYKONANIE
NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

UWAGA!
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZAPROJEKTOWANO JAKO
NIEROZPRZĘSTRZENIAJĄCE Ogień,

UWAGA!
PRZEKRYCIE WRAZ Z ISTN.KONSTRUKCJĄ DACHU
ZAPROJEKTOWANO JAKO
NIEROZPRZĘSTRZENIAJĄCE Ogień.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ŚCIAN ELEWACJI

1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED
POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACJI

2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW
TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH AKRYLOWYCH
I MOZAJKOWYCH,
INESTOR ZASTRZĘGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
PRODUCENTA TYNKÓW WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
Z POWODY BRAKU PALETY KOLORYSTYCZNEJ.

3.INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ
WYKONANIA CO NAJMNIEJ TRZECH PRÓBEK
Z JEDNEGO ODCIENIA KOLORÓW
TYNKU NA ŚCIANACH ELEWACJI
– WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O GABARYTACH
MIN 1,5 X 1,5M

4. WNEKI OKIENNE MALOWAĆ NA KOLOR PRZYLEGAJĄCEJ
PŁASZCZYZNY PROSTOPADŁEJ

5. KOLORY NA WYDRUKACH RYSUNKÓW NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO POGŁĄDOWE ODBIEGAJĄCE
OD RZECZYWISTEGO WZORNIKA.

WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
NA NOWE W SYSTEMIE NRO

UWAGA:
RODZAJ ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ
Z PROJEKNTEM ORAZ INWESTOREM,
NA PODSTAWIE ZAPROPONOWANEGO SCHEMATU
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA
SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.

FIRMA	STUDIOPIŁS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BUKIŃNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796
INWESTOR	MIĘSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁÓDZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIĘSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" w ŁÓDZI
FAZA OPRACOWANIA	ZLOKALIZOWANIE PRZY UL. NASTROJOWEJ 10 91–496 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 329/5,336/6, OBRĘB – B8

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku KOLORYSTYKA ELEWACJE ATRIU A,B,C,D ELEWACJE ATRIU: 1,2,3,4	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:100	NR RYS 6K
-------------------	---	---------------------	-----------------	----------------	--------------

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/L01A/08	podpis: podpis:
----------------------------	--	--------------------