



<b>A</b>	- kostka betonowa	gr. 8cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 20cm
	- stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa	gr. 15cm

<b>B</b>	- płyta betonowa 25x25	gr. 8cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm

<b>C</b>	- ozdobna kostka betonowa	gr. 6cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 6cm
	- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 10cm
	- istniejące podłoże po skuciu posadzki betonowej	

<b>D</b>	- kostka betonowa	gr. 8cm
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
	- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm

<b>E</b>	- krawężnik betonowy 15x30x100cm	
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5cm
	- ława betonowa z betonu klasy C12/15	

<b>F</b>	- obrzeże betonowe 8x30x100cm	
	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5cm
	- ława betonowa z betonu klasy C12/15	

**USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak**  
91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

Projekt: PROJEKT  
REMONTU NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ (MIEJSC PARKINGOWYCH,  
CHODNIKA I PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)  
PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA "NASTROJOWA"  
w ŁÓDZI przy ul. Nastrojowej 10  
dz. nr ewid. 329/5, 336/5, obręb B-08

Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" W ŁÓDZI  
91- 433 ŁÓDŹ, ul. SMUGOWA 6

Część: CZĘŚĆ I: DROGI

Rysunek  
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant mgr inż. Jarosław Kluska  
upr. w specjalności inżynierskiej drogowej  
LOD/2501/PWOD/14

Data opracowania WRZESIEŃ 2016

skala 1:20

nr rys.