



W RAMACH TERMOMODERNIZACJI PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM SAMOGASNĄCYM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA  $\lambda=0,042\text{W/mK}$  I GRUBOŚCI WARSTWY 18 CM. PONIŻEJ POZIOMU TERENU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTUDOWANY W PRZYPADKU ZBLIŻENIA DO GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ ŚCIANE NALEŻY DOCIEPIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do planowanej termomodernizacji należy przygotować podłoże przegród zewnętrznych poprzez:

- oczyszczenie chemiczno-mechaniczne z wszelkiego rodzaju porostów, zagrzybienia i zabrudzeń osadzających się na chropowatej powierzchni ewentualne nierówności i ubytki w istniejącym podłożu wyprawy tynkarskiej należy wyrównać lekkim tynkiem podkładowym a większe ubytki poprzez wykonanie warstwy tynku
- podłoża silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe) nierównomiernie chłonne oraz piaszczyste należy odpowiednio zagruntować wg wytycznych producenta wybranego preparatu gruntujecego
- należy stosować rozwiązania systemowe, atestowane, posiadające certyfikat NRO (łącznie dla wszystkich elementów systemu jako dla całości)
- prace wykonywać zgodnie z technologią producenta

poniżej poziomu terenu należy zastosować styropian ekstrudowany oraz dokładną izolację przeciwwilgociową

UWAGA:

1. Zastosowany system ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej powinien być nierozprzestrzeniający ognia (NRO) – dotyczy do układów dociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) lub z płytami z wełny mineralnej (MW) o grubości do 250 mm. Inwestor nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających użycie systemu NRO.

2. W przypadku jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z Inwestorem i Projektantem.

3. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektem instalacji ogólnomowej oraz projektem wymiany ogrzewania w budynku.

FIRMA	STUDIO PLUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA – GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD – LT2012 NR – 352–5537796
INWESTOR	MIĘJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" w ŁÓDZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIĘJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁÓDZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MURARSKIEJ 4 91–433 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 30/57, OBRĘB – B49

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku RZUT PARTERU			
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:200	NR RYS 3
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota-Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/L.OIA/O8			podpis:
OPRACOWAŁ:				podpis: