


DETAL C: ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu samogasnącego
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski
5. Cienkowarstwowy tynk akrylowy malowany farbą silikonową
6. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Płyta ze styropianu grubości 1–2 cm
8. Masa silikonowa
9. Aluminiowa, perforowana listwa narożna z siatką
10. Ściana istniejąca
11. Zaslepka styropianowa

UWAGA:

– ZABRONIONE JEST PODKUWANIE
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
– OKLEJENIE NADPROŻY I OŚCIEŻY W
ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI
TECHNICZNYCH STYROPIANU GRUBOŚCI
1–2 CM

FIRMA	STUDIOplus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796		
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE”BAŁUTY” w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO” BAŁUTY” W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MURARSKIEJ 4 91–433 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 30/57, OBRĘB – B49		
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku DETAL C: ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI		
	DATA marzec 2016r.	JEDNOSTKI	SKALA NR RYS 11.10
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08		podpis:
OPRACOWAŁ:			podpis: