


ROZWIĄZANIE MOCOWANIA IZOLACJI

WARIANT 1 – ZAGŁĘBIONY SPOSÓB MOCOWANIA (Z ZAŚLEPKĄ)


Preferowany system mocowania izolacji z zaślepką styropianową Ø 70mm - eliminuje mostki termiczne w miejscu mocowania łącznikami.

Kołki wbijać w wycięte okrągłe zagłębienia w styropianie, które następnie należy uzupełnić odpowiednimi dekielkami styropianowymi. Siatkować na starannie wyrównany oszlifowany mechanicznie styropian.


Zastosować należy rozwiązanie systemowe wg. technologii producenta.



MONTAŻ



WARIANT 2 – POWIERZCHNIOWY, TRADYCYJNY SPOSÓB MOCOWANIA



FIRMA	STUDIOPŁUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTNA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796		
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁÓDZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO"BAŁUTY" w ŁÓDZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MURARSKIEJ 4 91-433 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 30/57, OBRĘB - B49		
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku DETAL: ROZWIĄZANIE MOCOWANIA IZOLACJI		
	DATA marzec 2016r.	JEDNOSTKI	SKALA NR RYS 11.2
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08		podpis:
OPRACOWAŁ:			podpis: