


# **DETAL B:** **ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA OKIENNEGO** **Z WYKORZYSTANIEM SIATKI**



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu samogasnącego
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski
5. Cienkowarstwowy tynk mineralny malowany farbą silikonową
6. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Płyta ze styropianu grubości 2 cm
8. Masa silikonowa
9. Aluminiowa, perforowana listwa narożna z siatką
10. Zaślepka styropianowa

FIRMA	STUDIOplus ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796			
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ			
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MURARSKIEJ 4 91-433 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr 30/57, OBRĘB - B49			
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku DETAL B: ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI			
	DATA marzec 2016r.	JEDNOSTKI	SKALA	NR RYS 11.9
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08			podpis:
OPRACOWAŁ:				podpis: