



<p>UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI BUDOWLANYMI I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE - W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM</p> <p>UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SUFITÓW WNEK NAD WEJŚCIEM ORAZ SPODÓW DASZKÓW MATERIAŁEM NIEPALNYM -WELNĄ MINERALNĄ GR. 10 CM W SYSTEMIE NRO NA WIERZCHU DASZKU WYMIANA POKRYCIA NA STYROPAPE GR. 20 CM W SYSTEMIE NRO , PAPE PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEROFF (T1), WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH</p> <p>UWAGA! ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZAPROJEKTOWANO JAKO NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ,</p> <p>UWAGA! PRZEKRYCIE WRAZ Z ISTN.KONSTRUKCJĄ DACHU ZAPROJEKTOWANO JAKO NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGIEŃ.</p> <p>UWAGI DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA ŚCIAN ELEWACJI</p> <p>1. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ SKONSULTOWANIA ODCIENI KOLORYSTYKI PRZED POMALOWANIEM ŚCIAN ELEWACJI</p> <p>2. INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRÓBNIKA KOLORÓW TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH AKRYLOWYCH I MOZAJKOWYCH, INESTOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRODUCENTA TYNKÓW WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ Z POWODY BRAKU PALETY KOLORYSTYCZNEJ.</p> <p>3.INWESTOR NAKŁADA OBOWIĄZEK NA WYKONAWCĘ WYKONANIA CO NAJMNIEJ TRZECH PRÓBEK Z JEDNEGO ODCIENIA KOLORÓW TYNKU NA ŚCIANACH ELEWACJI - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZROBIENIA PRÓBEK NA ŚCIANIE O GABARYTACH MIN 1,5 X 1,5M</p> <p>4. OŚCIEŻA OKIENNE MAŁOWAĆ NA KOLOR BIAŁY ZGODNIE ZE SCHEMATEM WSKAZANYM NA ELEWACJI</p> <p>5. KOLORY NA WYDRUKACH RYSUNKÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGŁADOWE ODBIEGAJĄCE OD RZECZYWISTEGO WZÓRNIKA.</p> <p>WYMIANA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM NA NOWE W SYSTEMIE NRO</p> <p>UWAGA: RODZAJ ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM, NA PODSTAWIE ZAPROPONOWANEGO SCHEMATU WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.</p>				
FIRMA	STUDIOPŁUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796			
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ			
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZŁOKALIZOWANEGO PRZY UL. LIBELTA 16 91–713 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr191/1, 191/8, OBRĘB – B50			
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku KOLORYSTYKA ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA			
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:100	NR RYS 6K
projektant	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska podpis:			
ARCHITEKTURA	specj. archit. upr. nr 14/B-763/O.IA/08			