


DETAL C: **ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO** **Z WYKORZYSTANIEM SIATKI**



1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna płyta ze styropianu samogasnącego
3. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej z siatką zbrojącą z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski
5. Cienkowarstwowy tynk akrylowy malowany farbą silikonową
6. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Płyta ze styropianu grubości 1-2 cm
8. Masa silikonowa
9. Aluminiowa, perforowana listwa narożna z siatką
10. Ściana istniejąca
11. Zaślepka styropianowa

UWAGA:

- ZABRONIONE JEST PODKUWANIE
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- OKLEJENIE NADPROŻY I OŚCIEŻY W
ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH
STYROPIANU GRUBOŚCI 1-2 CM

FIRMA	STUDIOPLUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796		
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE"BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO" BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LIBELTA 16 91-713 ŁÓDŹ DZIAŁKI nr191/1, 191/8, OBRĘB - B50		
PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku DETAL C: ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI		
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI	SKALA NR RYS 11.4
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/ŁOIA/08		podpis:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Marek Przybyłowski		podpis: